

# Терморегулирующие вентили Honeywell

## Серии TMV, TMVX

Тип TPB	Подключение Вход/Выход Тип соединения	Типовые номера для разных хладагентов				Упа- ков-ка	Цена, Евро
		R134A R12	R401A	R22 R470C R407A	R404A, R507 R402A, R407B R502		
<b>Комбинированный наполнитель без MOP</b>							
Рекомендованный темпер. диапазон		<b>+15/-30°C</b>		<b>+15/-45°C</b>	<b>±0/-50°C</b>	<b>+15/-30°C</b>	
TMV	5/8"x3/4"UNF	TMV-00005		TMV-00001	TMV-00008	TMV-00012	1 37,83
TMVX	5/8"x3/4"x7/16"UNF	TMVX-00105		<b>TMVX-00101</b>	<b>TMVX-00108</b>	<b>TMVX-00112</b>	1 56,96
<b>Комбинированный наполнитель с ограничением давления (MOP) от +15°C</b>							
Рекомендованный темпер. диапазон		<b>+5/-30°C</b>		<b>+5/-45°C</b>	-	-	
TMV	5/8"x3/4"UNF	TMV-00007		TMV-00004	-	-	1 37,83
TMVX	5/8"x3/4"x7/16"UNF	TMVX-00107		<b>TMVX-00104</b>	-	-	1 56,96
<b>Комбинированный наполнитель с ограничением давления (MOP) от ±0°C</b>							
Рекомендованный темпер. диапазон		<b>-10/-30°C</b>		<b>-10/-45°C</b>	<b>-10/-50°C</b>	-	
TMV	5/8"x3/4"UNF	TMV-00006		TMV-00003	TMV-00011	-	1 37,83
TMVX	5/8"x3/4"x7/16"UNF	TMVX-00106		<b>TMVX-00103</b>	<b>TMVX-00111</b>	-	1 56,96
<b>Комбинированный наполнитель с ограничением давления (MOP) от -10°C</b>							
Рекомендованный темпер. диапазон		-		-	<b>-20/-50°C</b>	-	
TMV	5/8"x3/4"UNF	-		-	TMV-00010	-	1 37,83
TMVX	5/8"x3/4"x7/16"UNF	-		-	<b>TMVX-00110</b>	-	1 56,96
<b>Комбинированный наполнитель с ограничением давления (MOP) от -18°C</b>							
Рекомендованный темпер. диапазон		-		<b>-27/-45°C</b>	<b>-27/-50°C</b>	-	
TMV	5/8"x3/4"UNF	-		TMV-00002	TMV-00009	-	1 37,83
TMVX	5/8"x3/4"x7/16"UNF	-		TMVX-00102	TMVX-00109	-	1 56,96
TPB TMV в сборе (TPB, дюза, гайки - 2 шт.)							39,27
TPB TMVX в сборе (TPB, дюза, гайки - 3 шт.)							58,50

Тип	Тип. номер	Упаковка	Цена, Евро (за 1 шт.)
<b>Дюза VD для серий TMV и TMVX</b>			
VD 0,3	TMVD-00010	10	13,04
VD 0,5	TMVD-00008	10	13,04
VD 0,7	TMVD-00009	10	13,04
VD 1,0	TMVD-00001	10	13,04
VD 1,5	TMVD-00002	10	13,04
VD 2,0	TMVD-00003	10	13,04
VD 2,5	TMVD-00004	10	13,04
VD 3,0	TMVD-00005	10	13,04
VD 3,5	TMVD-00006	10	13,04
VD 4,5	TMVD-00007	10	13,04
VD 4,75	TMVD-00011	10	13,04

Тип	Тип. номер	Упаковка	Цена, Евро (за 1 шт.)
<b>Гайки накладные</b>			
Гайка конусная Ø 6 мм	ZE-00050	10	1,04
Гайка конусная Ø10 мм	ZE-00053	10	1,43
Гайка конусная Ø12 мм	ZE-00055	10	2,17
Гайка конусная Ø15 мм	ZE-00059	10	2,35

# Терморегулирующие вентили Honeywell

## Серии TMX

Тип TPB	Типовой номер	Хладагент	Рекомендов. температур. диапазон	Цена, Евро
<b>Газовый наполнитель MOP от +25°C</b>				
TMX	TMX-00025	R134a	+25/-40°C	90,87
<b>Газовый наполнитель MOP от +20°C</b>				
TMX	TMX-00026	R134a	+20/-40°C	90,87
<b>Газовый наполнитель MOP от +15°C</b>				
TMX	TMX-00027	R134a	+15/-40°C	90,87
TMX	TMX-00007	R22	+15/-45°C	90,87
<b>Газовый наполнитель MOP от +10°C</b>				
TMX	TMX-00028	R134a	+10/-40°C	90,87
TMX	<b>TMX-00008</b>	R22	+10/-45°C	90,87
TMX	<b>TMX-00037</b>	R404A	+10/-50°C	90,87
TMX	TMX-00048	R507	+10/-50°C	90,87
<b>Газовый наполнитель MOP от ±0°C</b>				
TMX	TMX-00029	R134a	±0/-40°C	90,87
TMX	<b>TMX-00010</b>	R22	±0/-45°C	90,87
TMX	<b>TMX-00038</b>	R404A	±0/-50°C	90,87
TMX	TMX-00049	R507	±0/-50°C	90,87
<b>Газовый наполнитель MOP от -10°C</b>				
TMX	<b>TMX-00065</b>	R22	-10/-45°C	90,87
TMX	<b>TMX-00039</b>	R404A	-10/-50°C	90,87
<b>Газовый наполнитель MOP от -18°C</b>				
TMX	TMX-00011	R22	-18/-45°C	90,87
TMX	<b>TMX-00040</b>	R404A	-18/-50°C	90,87
TMX	TMX-00050	R507	-18/-50°C	90,87
<b>Жидкое наполнение болона</b>				
TMX	TMX-00014	R22	+30/-45°C	90,87
TMX	TMX-00030	R134a	+20/-40°C	90,87
TMX	TMX-00042	R404A	+10/-50°C	90,87
TPB TMX в сборе (TMX, блок подключения, дюза, гайка - 1.шт.)				98,40

Тип блока	Подключение Вход/Выход Тип соединения	Типовой номер Угловой - W	Типовой номер Прямой - D	Цена, Евро
<b>Блок подключения для серии TMX</b>				
XBS incl. Sieb	7/8"x7/8" UNF	-	TMXBS-00001	28,70
XLS	12+16 x 16+22 mm ODF	<b>TMXLS-00003</b>	<b>TMXLS-00001</b>	28,70
XLS	1/2"+5/8" x 5/8+7/8" ODF	TMXLS-00004	TMXLS-00002	28,70

Тип	Типовой номер	Упаковка	Цена, Евро
<b>Дюза для серии TMX</b>			
XD 4,5	TMXD-00107	1	45,91
XD 4,75	TMXD-00101	1	45,91
XD 5	TMXD-00102	1	45,91
XD 6	TMXD-00103	1	45,91
XD 7	TMXD-00104	1	45,91
XD 8	TMXD-00105	1	45,91
XD 10	TMXD-00106	1	45,91

# Магнитные вентили и обратные клапаны фирмы Honeywell

Серия М

Тип магнитного вентиля	Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	Подключение Вход/Выход	Типовой номер	Цена, Евро
MA 062MMS	0,17	6x6 mm ODF	MA-00001	41,39
MA 062S	0,17	1/4"x1/4" ODF	MA-00002	41,39
MD 062	0,17	7/16"x7/16" UNF	MD-00001	41,39
MD 062MMS	0,17	6x6 mm ODF	MD-00006	41,39
MD 062S	0,17	1/4"x1/4" ODF	MD-00007	41,39
MD 103	0,23	5/8"x5/8" UNF	MD-00018	50,87
MD 103MMS	0,23	10x10 mm ODF	MD-00026	50,87
MD 103S	0,23	3/8"x3/8" ODF	MD-00027	50,87
MS 103	0,90	5/8"x5/8" UNF	MS-00001	81,30
MS 103MMS	0,90	10x10 mm ODF	MS-00019	81,30
MS 103S	0,90	3/8"x3/8" ODF	MS-00022	81,30
MS 124	1,60	3/4"x3/4" UNF	MS-00007	85,83
MS 124MMS	1,60	12x12 mm ODF	MS-00023	85,83
MS 124S	1,60	1/2"x1/2" ODF	MS-00025	85,83
MS 125S	1,60	16x16 mm ODF		92,61
MS 165	2,00	7/8"x7/8" UNF	MS-00012	101,74
MS 165S	2,00	16x16 mm ODF	MS-00026	101,74
MS 167S	2,00	22x22 mm ODF		112,61
MS 227S	4,00	22x22 mm ODF 7/8"x7/8" ODF	MS-000031	178,70

Тип катушки	Тип магнитного вентиля	Напряжение				Цена, Евро	
		230 V AC Hz	50/60	110 V AC 50/60 Hz	24 V AC 50/60 Hz		24 V DC 20 W
MC 062 8W	MA 062S (MMS) MD 062(S) (MMS)	MC-00001		MC-00002	MC-00003	-	17,74
MC 102-227 13W	MD 102(S) (MMS) MD 103(S) (MMS) MS 103-227(S) (MMS)	MC-00005		MC-00006	MC-00007	-	19,13
MC 102-227 13W	MD 102(S) (MMS) MD 103(S) (MMS) MS 103-227(S) (MMS)	-		-	-	MC-00013	45,04

## Обратные клапаны

Тип обратного клапана	Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	Диаметр, мм	Типовой номер	Цена, Евро
RV-03 MMS	1,75	10x10	RV-03MMS	24,61
RV-04 MMS	3,27	12x12	RV-04MMS	27,30
RV-05 S	3,64	16x16	RV-05S	31,83
RV-07 S	7,50	22x22	RV-07S	54,09

# Фильтры Honeywell

Тип	Аналог Castel	Подключение пайка, мм	Объем, см <sup>3</sup>	Типовой номер	Цена, Евро
FF 053 MMS	4308 / M10S	10	200	FF-00208	13,74
FF 083 MMS	4316 / M10S	10	250	FF-00214	15,04
FF 084 MMS	4316 / M12S	12	250	FF-00217	15,04
FF 305 S	4341 / 5S	16	750	FF-00237	31,39
FF 307 S	4341 / 7S	22	750	FF-00238	31,39

## Смотровые стекла с индикатором Honeywell

Серии SBI,SBIA,SLI

Тип	Подключение Вход/Выход	Типовой номер	Цена, Евро
<b>с индикатором влажности, подключение - внешняя резьба</b>			
SBI 6	7/16"x7/16" UNF	SBI-00001	19,13
SBI 10	5/8"x5/8" UNF	SBI-00002	20,00
SBI 12	3/4"x3/4" UNF	SBI -00003	21,83
SBI 16	7/8"x7/8" UNF	SBI -00004	24,61
<b>с индикатором влажности, подключение - внешняя/внутренняя резьба</b>			
SBIA 6	7/16"x7/16" UNF	SBIA -00001	19,13
SBIA 10	5/8"x5/8" UNF	SBIA -00002	20,00
SBIA 12	3/4"x3/4" UNF	SBIA -00003	21,83
SBIA 16	7/8"x7/8" UNF	SBIA -00004	24,61
<b>с индикатором влажности, подключение под пайку</b>			
SLI 6	6x6 mm ODF	SLI -00001	19,57
SLI 1/4	1/4"x1/4" ODF	SLI -00002	19,57
SLI 10	10x10 mm ODF	SLI -00003	20,96
SLI 3/8	3/8"x3/8" ODF	SLI -00004	20,96
SLI 12	12x12 mm ODF	SLI -00005	23,22
SLI 1/2	1/2"x1/2" ODF	SLI -00006	23,22
SLI 15	15x15 mm ODF	SLI -00007	25,04
SLI 16	16x16 mm ODF	SLI -00008	25,04
SLI 5/8	5/8"x5/8" ODF	SLI -00009	25,04
SLI 18	18x18 mm ODF	SLI -000010	32,26
SLI 3/4	3/4"x3/4" ODF	SLI -000012	32,26
SLI 22	22x22 mm ODF 7/8"x7/8" ODF	SLI -000011	39,13
SLI 28	28x28 mm ODF	SLI -000014	54,09
SLI 1.1/8	1/8"x1/8" ODF	SLI -000015	54,09